| Δημοτικό Διαμέρισμα **Μ.Παναγίας** | | ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ | | | | | | | | | | | | ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | | | | | | | | | | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Αγωγ. μS/cm | pH | $^0$D | $Ca^{++}$ mg/L | $Mg^{++}$ mg/L | $Cl^-$ mg/L | $NO_3^-$ mg/L | $NO_2^-$ mg/L | $NH_4^+$ mg/L | B mg/L | Θολερ NTU | F mg/L | Cu μg/L | Fe μg/L | Mn μg/L | Zn μg/L | As μg/L | Cd μg/L | Cr μg/L | Na mg/L | K mg/L | Ni μg/L | Pb μg/L | Ολ.Κολ. /100mL | E.Coli /100mL | Εντερ. /100mL | ΟΜΧ 22C /mL | ΟΜΧ 37C /mL | πολ.Χλώρ mg/L |
| | (1) | 2500 | >6,5& <9,5 | | | | 250 | 50 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | | 1,50 | 2000 | 200 | 50 | | 10 | 5 | 50 | 200 | | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | | | (2) |
| **Σημείο Υδροληψίας** | **Ημ/νία** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Γυμνάσιο** | 28/8/2025 | 582 | 7 | 19,49 | 88 | 31 | 23,8 | 3,32 | <0,05 | | <0,10 | | | <25 | <50 | <10 | <45 | <1 | <1,0 | <10 | 17 | 2,6 | | | 0 | 0 | 0 | | | <0,05 |
| | 20/10/2025 | 557 | 7,6 | | | | | | | | | <0,3 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | <0,05 |
| | 8/12/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0 | 0 | | | <0,05 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Εκκλησία** | 22/1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | | | <0,05 |
| | 26/2/2025 | 460 | 7,8 | 13,89 | 67 | 20 | 19,0 | <2,22 | <0,.05 | | <0,10 | | | <25 | <50 | <10 | <10 | <1 | <1,0 | <10 | 123 | 3,5 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0,10 |
| | 17/3/2025 | 601 | 7,3 | 17,47 | 82 | 26 | 30,0 | <2,22 | <0,05 | | 0,15 | | | <25 | 72 | <10 | 51 | <1 | <1,0 | <10 | 15 | 2,6 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0,15 |
| | 9/4/2025 | 559 | 7,3 | 16,58 | 78 | 25 | 25,0 | 10,72 | <,05 | | 0,12 | | | <25 | <50 | <10 | 42 | <1 | <1,0 | <10 | 17 | 1,3 | | | 0 | 0 | 0 | | | <0,05 |
| | 13/5/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0,09 |
| | 17/6/2025 | 553 | 7,4 | 16,58 | 78 | 25 | 26,8 | 15,42 | <0,05 | | 0,13 | | | <25 | <50 | <10 | 43 | <1 | <1,0 | <10 | 21 | 1,5 | | | 0 | 0 | 0 | | | <0,05 |
| | 15/7/2025 | 578 | 7,4 | 16,80 | 79 | 25 | 26,8 | 10,10 | <0,05 | | 0,14 | | | <25 | <50 | <10 | 27 | <1 | <1,0 | <10 | 17 | 1,8 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0,08 |
| | 28/8/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | <0,05 |
| | 9/9/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | <0,05 |
| | 20/10/2025 | 568 | 7,4 | 19,26 | 88 | 30 | 22,8 | 16,39 | <0,05 | | <0,10 | | | <10 | <10 | <1 | 40 | <0,5 | <0,5 | <1 | 23 | 1,5 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0,17 |
| | 10/11/2025 | 581 | 7,5 | | | | | | | | | <0,3 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,30 |
| | 13/11/2025 | 556 | 7,6 | | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | | | | | | 14 | 0 | 0 | 48 | | 0,11 |
| | 8/12/2025 | 461 | 7,7 | | | | | | | | | <0,3 | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 | 0 | 13 | | <0,05 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Δημοτικό σχολείο** | 20/10/2025 | 557 | 7,6 | | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | <0,05 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ΠΗΓΕΣ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |